

# *SERVICE-MAPPE*

## *Elektrokochkessel*

*mit eingebautem Rührwerk*

### *Gerätetypen:*


○ 7560-3    7561-3    7562-3  
7563-3    7564-3

*Nummer: I-390*

DE

*Mat.-Nr.: 0700. 282104*

*Ausgabe: 04.95*



## Ersatzteilliste für Elektro - Kochkessel mit Rührwerk

Änderung:

Nummer: I - 390

Ausgabe: 04/95

Pos.	Bezeichnung	Ident - Nr. 0700 - ... ..	Stückzahl pro Gerätetyp					Bemerkung
			7560-3	7561-3	7562-3	7563-3	7564-3	
1	Isolierfilz 40 x 1200 x 1000 mm	422 431	2	2	2	2	2	
2	Isolier - Clip 1,8 x 40 mm	193 015	15	15	15	15	15	
3	Kleber DUNLOP 1818	422 756	1	1	1	1	1	
4	Druckmeßgerät DRO 63 (Druckanzeige)	236 141	1	1	1	1	1	
5	Flex - Schlauch ø 8mm (Druckmeßgerät)	263 749	1	-	-	-	-	
6	Winkel 3090 - 1/4" (Druckmeßgerät)	327 501	1	-	-	-	-	
7	Kapselkondensatableiter (Entlüfter R 3/4")	240 517	1	1	1	1	1	
8	Kapselelementsatz für Entlüfter	240 514	1	1	1	1	1	
9	Schlauch - GI - DIN 73411 - DN25 schwarz	430 551	2	2	2	2	2	Längenangabe erf.
10	Schlauchselle DIN 3017 20-32 / 9-C6W4	195 040	4	4	4	4	4	
11	Sicherheitsventil R 3/4" Typ 6104	240 306	1	1	1	1	1	
12	Einlaufarmatur 3/4" mit Schwenkbegrenzung	232 175	1	1	1	1	1	
13	Ventil - Oberteil, komplett, blau	232 448	1	1	1	1	1	
14	Ventil - Oberteil, komplett, rot	232 449	1	1	1	1	1	
15	Mischgehäuse	232 271	1	1	1	1	1	
16	Flex - Schlauch 700mm lang (Wasseranschl.)	263 789	1	1	1	1	1	
17	Flex - Schlauch 900mm lang (Wasseranschl.)	263 788	2	2	2	2	2	
18	Heizung 15 kW/400V	213 831	1	1	-	-	-	
19	Heizung 18 kW/400V	213 832	-	-	1	1	-	
20	Heizung 25,2 kW/400V	213 834	-	-	-	-	1	
21	Dichtung für Heizeinsatz	285 128	1	1	1	1	1	
22	Sicherheitstemperaturbegrenzer	213 151	1	1	1	1	1	
23	Druckschalter Typ 901.11; 0,9/0,75	247 435	1	1	1	1	1	
24	Kugelknopf 50M 16 schwarz (WNA 00139)	251 917	1	1	1	1	1	Deckelgriff
25	Deckeldrehgelenk (einwandig)	275 788	1	1	-	-	-	
26	Deckeldrehgelenk (einwandig)	275 789	-	-	1	1	-	
27	Deckeldrehgelenk (einwandig)	275 791	-	-	-	-	1	
28	Deckel, geschweißt (einwandig)	235 630	1	-	-	-	-	
29	Deckel, geschweißt (einwandig)	235 648	-	1	-	-	-	
30	Deckel, geschweißt (einwandig)	235 649	-	-	1	1	-	
31	Deckel, geschweißt (einwandig)	235 650	-	-	-	-	1	
32	Entleerhahn R 1 1/2" <i>Griff 247-132</i>	232 008	1	1	1	1	1	
33	Sieb, geschweißt	275 433	1	1	1	1	1	
34	Gerätefuß, komplett (1 Stück)	9205.872 630	4	4	4	4	4	

Pos.	Bezeichnung	Ident - Nr. 0700 - ... ..	Stückzahl pro Gerätetyp					Bemerkung
			7560-3	7561-3	7562-3	7563-3	7564-3	
	<b>Elektroteile</b>							
35	Nockenschalter	247 202	1	2	2	2	2	
36	Dichtung für Schalterachse	246 299	1	2	2	2	2	
37	Schalterknebel (mit 0)	256 423	1	1	1	1	1	
38	Schalterknebel (mit Punkt)	<del>256 423</del>	-	1	1	1	1	
39	Anzeigeleuchte, rot	245 885	1	1	1	1	1	
40	Anzeigeleuchte, grün	245 884	1	1	1	1	1	
41	Reihenklemme 25 mm <sup>2</sup>	533 407	5	5	5	5	5	
42	Reihenklemme 4 mm <sup>2</sup>	533 402	10	10	10	10	10	
43	Endklammer 35 DIN 46277	533 813	2	2	2	2	2	
44	Abschlußplatte 25 mm <sup>2</sup>	533 417	1	1	1	1	1	
45	Abschlußplatte 4 mm <sup>2</sup>	533 412	1	1	1	1	1	
46	Schütz Typ E 3250 230V 50Hz	240 641	1	1	1	1	1	
47	Getriebemotor 0,75kW 230/400V, 50Hz	281 028	1	1	1	1	1	
48	Giterrührer 40dm <sup>3</sup>	235 079	1	-	-	-	-	
49	Giterrührer 60dm <sup>3</sup>	235 080	-	1	-	-	-	
50	Giterrührer 80dm <sup>3</sup>	235 081	-	-	1	-	-	
51	Giterrührer 100dm <sup>3</sup>	235 082	-	-	-	1	-	
52	Giterrührer 150dm <sup>3</sup>	235 083	-	-	-	-	1	
53	Steuerung komplett	281 033	1	1	1	1	1	
54	Drehschalter Rührwerk - Steuerung	220 960	1	1	1	1	1	
55	Schalterknebel für Drehschalter - Rührwerk	256 718	1	1	1	1	1	
	<b>Zubehör wahlweise:</b>							
56	Kühleinsatz 40dm <sup>3</sup>	235 130	1	-	-	-	-	
57	Kühleinsatz 60dm <sup>3</sup>	235 131	-	1	-	-	-	
58	Kühleinsatz 80dm <sup>3</sup>	235 132	-	-	1	-	-	
59	Kühleinsatz 100dm <sup>3</sup>	235 133	-	-	-	1	-	
60	Kühleinsatz 150dm <sup>3</sup>	235 134	-	-	-	-	1	
61	Flex - Schlauch Ø 15mm; 440mm lang	263 794	1	1	1	1	1	
62	Anschlußstück R 3/4" (Schiebekupplung)	225 352	1	1	1	1	1	
63	Anker - Rührer 40dm <sup>3</sup>	235 074	1	-	-	-	-	
64	Anker - Rührer 60dm <sup>3</sup>	235 075	-	1	-	-	-	
65	Anker - Rührer 80dm <sup>3</sup>	235 076	-	-	1	-	-	
66	Anker - Rührer 100dm <sup>3</sup>	235 077	-	-	-	1	-	
67	Anker - Rührer 150dm <sup>3</sup>	235 078	-	-	-	-	1	