

S E R V I C E - M A P P E I - 381

für

Rechteckkochkessel, gasbeheizt

Geräte-Typen:	9100-2	(100 dm <sup>3</sup> )
	9101-2	(150 dm <sup>3</sup> )
	9102-2	(250 dm <sup>3</sup> )
	9104-2	(300 dm <sup>3</sup> )

Inhaltsverzeichnis

Geräte-Ident-Nr. Aufstellung

1. Installationsanweisung (Neuinstallation)
2. Gebrauchsanweisung
3. Reinigung
4. Behandlung und Pflege von Großküchengeräten aus Edelstahl
5. Verhalten bei Störungen
6. Längere Betriebsunterbrechung
7. Sachgemäße Handhabung und Wartung
8. Gasumstellung
9. Wartung
10. Ersatzteilliste

Mat.-Nr. 0700.282 071

10. Ersatzteilliste

für Rechteckkochkessel, gasbeheizt

Typen: 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	Stück je Gerät			
			9 1 0 0 1 2 2	9 1 0 1 2 2	9 1 0 2 - 2	9 1 0 4 - 2
1	Druckmeßgerät - 1 bis + 1,5 bar	0700.236141	1	1	1	1
2	Kapselkondensatableiter	.240517	1	1	1	1
3	Kapsелеlementsatz (Aus- tauschteil für defekten Kapselkondensatableiter	.240514				
4	Ablaufschlauch DN 25	.430551	2	2	2	2
5	Schlauchschele 20 bis 32	.195040	4	4	4	4
6	Sicherheitsventil R $\frac{1}{4}$ " Typ 6104 R	.240306	1	1	1	1
7	Druckschalter 901.11 0,9/075	.247435	1	1	1	1
8	Mischgehäuse	.232271	1	1	1	1
9	Ventiloberteil, kpl. rot	.232449	1	1	1	1
10	Ventiloberteil, kpl. blau	.232448	1	1	1	1
11	Schwenkarm R $\frac{1}{4}$ ", kpl. mont.	.232175	1	1	1	1
12	O-Ring (in Pos. 11 enth.)	.246180	2	2	2	2
13	Flex-Schlauch $\emptyset$ 15, 900 lg.	.263788	1	1	1	1
14	Flex-Schlauch $\emptyset$ 20, 700 lg.	.263789	1	1	1	1
15	Sechskant-Rohrmutter R $\frac{1}{4}$ "	.329626	1	1	1	1
16	Temperaturfühler EWF 1007 PT 100	.236003	1	1	1	1
17	Temperaturregler, Dold	.215675	1	1	1	1

10. Ersatzteilliste

für Rechteckkochkessel, gasbeheizt

Typen: 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2

Stück je Gerät

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	9	9	9	9				
			1	1	1	1				
			0	0	0	0				
			0	1	2	4				
			-	-	-	-				
			2	2	2	2				
18	Schalter-Vorsatz f. Pos.17	0700.245525	1	1	1	1				
19	Schalterknebel 50..100 °C	.256496	1	1	1	1				
20	Dichtung für Schalterachse	.246299	1	1	1	1				
21	Temperaturregler 55.10022. 340 (Sicherheitstemperatur- begrenzer)	.212696	1	1	1	1				
22	Deckel, kpl.	9205.862234								1
23	Deckel, kpl.	.862237	1							
24	Deckel, kpl.	.862236		1						
25	Deckel, kpl.	.862235				1				
26	Deckel, geschw.	.862176	1							
27	Deckel, geschw.	.862178		1						
28	Deckel, geschw.	.862180				1				
29	Deckel, geschw.	.862182								1
30	Zugfeder für Deckel	0700.279259	1			1				
31	Zugfeder für Deckel	.279268		1						1
32	Zugfeder für Deckel	.279258				1				1
33	Einhängebolzen f. Zugfeder	.242929				1				1
34	Lagerbock	.233923	2	2	2	2				
35	Dichtung	.237330	2	2	2	2				
36	Hebel für Drehgelenk	.275840	1	1	1	1				

10. Ersatzteilliste

für Rechteckkochkessel, gasbeheizt

Typen: 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2

Stück je Gerät

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	9	9	9	9				
			1	1	1	1				
			0	0	0	0				
			0	1	2	4				
			-	-	-	-				
			2	2	2	2				
37	Augenschraube M 10 x 140	0700.142881	1	1	2	2				
38	Kugelknopf	.251917	1	1	1	1				
39	Sicherheitsauslaufhahn R 2", glänzend	.232009	1	1	1	1				
39a	Sicherheitsauslaufhahn R 2", matt	.240131	1	1	1	1				
40	Verriegelungssatz für Sicherheitsauslaufhahn, glänzend (Austauschteil f. Pos.39)	.232251	1	1	1	1				
40a	Verriegelungssatz für Sicherheitsauslaufhahn, matt (Austauschteil f. Pos. 39a)	.240133	1	1	1	1				
41	Anzeigeleuchte, rot	.245885	1	1	1	1				
42	Anzeigeleuchte, grün	.245884	1	1	1	1				
43	Anzeigeleuchte, gelb	.245883	1	1	1	1				
44	Schalter "RESET": Drucktaste Vorsatz	.220940	1	1	1	1				
45	Schalter "RESET": Kontaktblock	.220915	1	1	1	1				
46	Schalter: "RESET": Druckhaube	.220916	1	1	1	1				
47	Schalter: "RESET": Filmeinlage	.220941	1	1	1	1				
48	Gasanschlußbarmatur (Kugelhahn) R $\frac{3}{4}$ "	.300349	1	1	1	1				

10. Ersatzteilliste

für Rechteckkessel, gasbeheizt

Typen: 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2

Stück je Gerät

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	9	9	9	9				
			1	1	1	1				
			0	0	0	0				
			0	1	2	4				
			-	-	-	-				
			2	2	2	2				
49	Gasbrenner 745/7A	.230610	3	4	6	6				
50	Zündkopf (Elektroden)	.230181	1	1	2	2				
51	Druckwächter DWG 50 U	.231612	1	1	1	1				
52	Gasfeuerungsautomat S 4560 B 1006	.210006	1	1	2	2				
53	Mehrfachstellgerät (Gas- armatur) Sit-Control 830 Tandem Code-Nr. 0830034	.231864	1	1	1	1				
54	Anschlußkabel m. Dichtung u. Schraube Code-Nr. 0960107/8 für Pos. 53	.218140	1	1	1	1				
55	Kabelsatz für Feuerungs- automat (Pos. 52) n. Zg. 9205.867 641-4	.217974	1	1	2	2				
56	Düse f. Erdgas, 20 mbar Ø 2,50 mm	0700.230958	3							
57	Düse f. Erdgas, 20 mbar Ø 2,55 mm	.230953		4		6				
58	Düse f. Erdgas, 20 mbar Ø 2,35 mm	.230939			6					
59	Düse f. Flüssiggas, 30 mbar Ø 1,40 mm	.230956			6					
60	Düse f. Flüssiggas, 30 bar Ø 1,50 mm	.230918	3							
61	Düse f. Flüssiggas, 30 bar Ø 1,55 mm	.230951		4		6				

# 10. Ersatzteilliste

für Rechteckkochkessel, gasbeheizt

Typen: 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2

Stück je Gerät

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	9	9	9	9				
			1	1	1	1				
			0	0	0	0				
			0	1	2	4				
			-	-	-	-				
			2	2	2	2				
62	Düse f. Flüssiggas, 50 mbar Ø 1,20 mm	.230946	3							
63	Düse f. Flüssiggas, 50 mbar Ø 1,30 mm	.230960		4		6				
64	Düse f. Flüssiggas, 50 mbar Ø 1,20	.230946			6					
65	G-SG-Einsatz M 6,3 A	.238116	1	1	1	1				
66	Schütz, Type E 3250	.240602	1	1	1	1				
67	Entleersieb, genietet	9205.844971	1	1	1	1				
68	Strömungssicherung NW 120	.770724	1	1						
69	Strömungssicherung NW 150	.770717			1	1				
70	Glasscheibe	0700.284255	1	1	2	2				
71	Gerätefuß, kpl.	9205.867598	4	4	6	6				
	<u>Für Geräte mit elektronischem Temperaturregler mit digitaler Anzeige:</u>									
72	Kompakt-Temperaturregler mit digitaler Anzeige	.236068	1	1	1	1				
73	Schalter mit Signallampe	.247431	1	1	1	1				
74	Sicherungsklemme	.533828	1	1	1	1				
75	Sicherungseinsatz F 1,0	.561875	1	1	1	1				
76	Einlage für Schalterblende	.278965	1	1	1	1				
77	Hinweisschild 01	.282257	1	1	1	1				