

| POS. | CODICE | RIF. MODIFICHE | | | | | | | DENOMINAZIONE | PREZZO |
|------|--------------|----------------|--|---|--|--|--|-----------------------------|---------------|--------|
| 1 | 411.047.00 | | | | | | | Ass. vasca passante STD | | |
| 2 | 411.048.00 | | | | | | | Ass. vasca passante ADD | | |
| 3 | 422.032.00 | | | | | | | Fondo | | |
| 4 | 451.049.00 | | | | | | | Profilo per porta | | |
| 5 | 421.046.00 | | | | | | | Profilo posteriore Sx | | |
| 6 | 421.048.00 | | | | | | | Profilo posteriore Dx | | |
| 7 | 412.048.00 | | | | | | | Ass. supporto boccola Sx | | |
| 8 | 412.049.00 | | | | | | | Ass. supporto boccola Dx | | |
| 9 | 412.050.00 | | | | | | | Ass. perno maniglia Sx | | |
| 10 | 412.051.00 | | | | | | | Ass. perno maniglia Dx | | |
| 11 | 422.043.00 | | | | | | | Aggancio inferiore molla | | |
| 12 | 0777.06050.8 | | | | | | | Golfare M 6x70 | | |
| 13 | 260.014.00 | | | | | | | Molla sollevamento porta | | |
| 14 | 423.071.00 | | | | | | | Rinforzo per tavolo | | |
| 15 | 421.055.00 | | | | | | | Pannello laterale Sx | | |
| 16 | 421.045.00 | | | | | | | Pannello laterale Dx | | |
| 17 | 421.043.00 | | | | | | | Pannello frontale superiore | | |
| 18 | 421.044.00 | | | | | | | Pannello frontale inferiore | | |
| 19 | 461.070.00 | | | Δ | | | | Magnete permanente 40X16X8 | | |
| 20 | 421.047.00 | | | | | | | Porta scorrevole | | |
| 21 | 441.054.00 | | | | | | | Vite fissaggio lamina | | |
| 22 | 423.069.00 | | | | | | | Lamina per maniglia | | |
| 23 | 451.058.00 | | | | | | | Distanziale | | |
| 24 | 431.066.00 | | | | | | | Maniglia | | |
| 25 | 451.062.00 | | | | | | | Tappo per maniglia | | |
| 26 | 422.041.00 | | | | | | | Fermo superiore | | |
| 27 | 451.034.00 | | | | | | | Gommino paracolpi 15x10 | | |
| 28 | 411.123.00 | | | Δ | | | | Assieme porta scorrevole | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | 421.054.00 | | | | | | | Copertura superiore | | |
| 31 | 421.053.00 | | | | | | | Protezione posteriore | | |
| 32 | 410.015.00 | | | | | | | Basamento | | |
| 33 | 411.139.00 | | | | | | | Ass. piedino registrabile | | |
| 34 | 423.179.00 | | | | | | | Supporto filtro | | |
| 35 | 464.067.00 | | | | | | | Filtro rete | | |
| 36 | 411.136.00 | | | | | | | Assieme filtro vasca dx | | |
| 37 | 412.174.00 | | | | | | | Guida cestino | | |
| 38 | 461.016.00 | | | | | | | Termostato boiler | | |
| 39 | 411.135.00 | | | | | | | Assieme filtro vasca sx | | |
| 40 | 464.015.00 | | | | | | | Elettropompa HP1 | | |

| POS. | CODICE | RIF. MODIFICHE | | | | | | | DENOMINAZIONE | PREZZO |
|------|--------------|----------------|--|---|--|--|--|------------------------------------|---------------|--------|
| 41 | 464.110.00 | | | | | | | Condensatore 16 µ F | | |
| 42 | 465.009.00 | | | | | | | Resistenza vasca trifase 4500W | | |
| 43 | 0835.53374.1 | | | | | | | Guarnizione OR 6150 | | |
| 44 | 465.006.00 | | | | | | | Resistenza boiler trifase 6000W | | |
| 45 | 0835.53470.1 | | | | | | | Guarnizione OR 6187 | | |
| 46 | 462.010.00 | | | | | | | Elettrovalvola 1via | | |
| 47 | 461.071.00 | | | | | | | Termostato di sicurezza | | |
| 48 | 250.278.13 | | | | | | | Pellicola serigrafata OPT 100 STD | | |
| 49 | 461.015.00 | | | | | | | Termostato vasca | | |
| 50 | 441.020.00 | | | | | | | Dado per termostato vasca | | |
| 51 | 453.001.00 | | | | | | | Guarnizione termostato vasca | | |
| 52 | 463.012.00 | | | | | | | Lampada gialla completa | | |
| 53 | 463.014.00 | | | | | | | Lampada verde completa | | |
| 54 | 451.126.00 | | | | | | | Manopola per timer | | |
| 55 | 461.029.00 | | | | | | | Temporizzatore 1'÷ 6' | | |
| 56 | 451.070.00 | | | | | | | Manopola per interruttore | | |
| 57 | 461.030.00 | | | | | | | Interruttore rotativo 0-1 | | |
| 58 | 462.003.00 | | | | | | | Pressostato 60/25 | | |
| 59 | 663.036.00 | | | | | | | Morsettiera arrivo linea | | |
| 60 | 461.021.00 | | | | | | | Contattore 3NO +1NC | | |
| 61 | 461.043.00 | | | Δ | | | | Magnete 24x12x5 | | |
| 62 | 468.021.00 | | | | | | | Cablaggio elettrico Kw 6.75 STD | | |
| 63 | 412.074.00 | | | Δ | | | | Assieme micro porta | | |
| 64 | 462.000.00 | | | | | | | Elettrovalvola 1via | | |
| 65 | 451.022.14 | | | ● | | | | Ghiera di fissaggio | | |
| 66 | 412.055.14 | | | ● | | | | Ass. filtro ø130 | | |
| 67 | 412.041.00 | | | | | | | Ass. troppopieno H=213 | | |
| 68 | 431.064.00 | | | | | | | Tubo raccordo lavaggio H=92 | | |
| 69 | 411.134.00 | | | | | | | Ass. supporto filtro centrale | | |
| 70 | 423.058.00 | | | | | | | Parzializzatore inferiore | | |
| 71 | 412.043.00 | | | | | | | Ass. perno risciacquo inf. OPT 100 | | |
| 72 | 0835.17124.1 | | | | | | | Guarnizione OR 2050 | | |
| 73 | 451.021.00 | | | | | | | Supporto girante | | |
| 74 | 424.015.00 | | | | | | | Girante lavaggio 12 f | | |
| 75 | 0600.40012.4 | | | | | | | Rivetto BE 61-0512 | | |
| 76 | 441.044.00 | | | | | | | Ghiera | | |
| 77 | 451.024.00 | | | | | | | Rondella | | |
| 78 | 412.034.00 | | | | | | | Ass. braccio risciacquo | | |
| 79 | 441.057.00 | | | * | | | | Perno risciacquo | | |
| 80 | 411.049.00 | | | | | | | Ass. parzializzatore | | |

| POS. | CODICE | RIF. MODIFICHE | DENOMINAZIONE | PREZZO |
|------|--------------|----------------|--|--------|
| 81 | 431.067.00 | | Tube raccordo lavaggio H= 45 | |
| 82 | 424.006.00 | | Parzializzatore | |
| 83 | 441.055.00 | | Perno con manicotto | |
| 84 | 441.040.00 | | Ugello | |
| 85 | 451.028.00 | | Tappo risciacquo | |
| 86 | 451.098.00 | | Ass. raccordo risciacquo | |
| 87 | 0840.20142.0 | | Guarnizione raccordo risciacquo | |
| 88 | 423.064.00 | | Fiss. tubo mandata | |
| 89 | 441.045.00 | | Dado | |
| 90 | 0835.26456.1 | | Guarnizione OR 3181 | |
| 91 | 412.172.00 | | Assieme tubo mandata | |
| 92 | 0838.35272.0 | | Guarnizione \varnothing 35,5 x27,5x2 | |
| 93 | 412.199.00 | | Girante risciacquo completa | |
| 94 | | | | |
| 95 | 250.279.13 | | Pellicola serigrafata OPT 100 ADD | |
| 96 | 0835.25303.1 | | Guarnizione OR 3100 | |
| 97 | 441.091.00 | | Dado esagonale PG 21 | |
| 98 | 0836.25153.0 | | Guarnizione | |
| 99 | 452.033.00 | | Tubo carico | |
| 100 | 452.077.00 | | Tubo \varnothing 12x19 L = 260 | |
| 101 | 452.037.00 | | Tubo \varnothing 12x19 L = 660 | |
| 102 | 0620.01120.4 | | Fascetta LR 20 | |
| 103 | 451.042.00 | | Ripartitore | |
| 104 | 452.061.00 | | Tubo \varnothing 12x19 L = 630 | |
| 105 | 452.109.00 | | Tubo \varnothing 8x15 L = 380 | |
| 106 | 0620.00916.4 | | Fascetta LR 16 | |
| 107 | 452.039.00 | | Tubo \varnothing 4x6 L = 2500 | |
| 108 | 451.048.00 | | Filtro aspirazione brillantante | |
| 109 | 453.016.00 | * | Rivestimento boiler L=6.9 | |
| 110 | 411.091.00 | * | Ass. boiler L=6.9 | |
| 111 | 0835.35101.1 | | Guarnizione OR 4400 | |
| 112 | 451.025.00 | | Collettore | |
| 113 | 452.030.00 | | Raccordo aspirazione | |
| 114 | 452.031.00 | | Raccordo mandata | |
| 115 | 0620.02540.4 | | Fascetta LR 40 | |
| 116 | 452.034.00 | | Tubo scarico | |
| 117 | 452.060.00 | | Tubo \varnothing 12x19 L=850 | |
| 118 | 452.054.00 | | Tubo \varnothing 4x7 L=1750 | |
| 119 | 451.133.00 | | Raccordo aT per brillantante | |
| 120 | 451.059.00 | | Campana pressostato H=75 | |

| POS. | CODICE | RIE. MODIFICHE | DENOMINAZIONE | PREZZO |
|------|------------|----------------|----------------------------------|--------|
| 121 | 471.011.00 | | Dosatore brillantante | |
| 122 | 461.030.00 | | Interruttore rotativo 0-1 | |
| 123 | 452.062.00 | | Tubo ø 12x19 L = 1260 | |
| 124 | 452.035.00 | | Tubo ø 12x19 L = 1170 | |
| 125 | 451.033.00 | | Dispositivo di sicurezza | |
| 126 | 461.037.00 | | Programmatore rigenera 4 camme | |
| 127 | 468.022.00 | | Cablaggio elettrico Kw6.66 ADD | |
| 128 | 462.002.00 | | Elettrovalvola 1E 2U 180° | |
| 129 | 461.031.00 | | Interruttore rotativo IMP- 2-0-1 | |
| 130 | 452.059.00 | | Tubo ø 12x19 L = 500 | |
| 131 | 452.048.00 | | Tubo ø 12x19 L = 1050 | |
| 132 | 452.049.00 | | Tubo ø 12x19 L = 190 | |
| 133 | | | | |
| 134 | | | | |
| 135 | | | | |
| 136 | | | | |
| 137 | 451.030.00 | | Boccia sale alta | |
| 138 | 471.002.00 | | Regolatore in entrata | |
| 139 | 451.031.00 | | Decalcificatore 6 colonne | |
| 140 | 451.050.00 | | Pattino per cestino | |
| 141 | 404.988.40 | | Cestino 20 piatti | |
| 142 | 404.911.40 | | Cestino posate | |
| 143 | 464.024.00 | | Coperchio posteriore HP 0.75-1 | |
| 144 | | | | |
| 145 | 464.018.00 | | Supporto coclea HP 0.65-0.75-1 | |
| 146 | 464.019.00 | | Guarnizione HP 0.65-0.75-1 | |
| 147 | 464.026.00 | | Tenuta fissa HP 0.20-...-1.2 | |
| 148 | 464.020.00 | | Tenuta rotante | |
| 149 | 464.022.00 | | Girante 6 pale | |
| 150 | 464.023.00 | | Coclea | |
| 151 | 464.025.00 | | Ventola HP 0.75-1 | |
| 152 | | | | |
| 153 | | | | |
| 154 | | | | |
| 155 | | | | |
| 157 | | | | |
| 158 | | | | |
| 159 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |