



ESPLOSO PENTOLA GAS
EXPLODED DRAWING GAS PAN

Mod. 7PQG50D – 7PQG50I



Mod. 7PQG50D – 7PQG50I



Pos.	Cod.	Descrizione I	Description GB
1	FX-20300095	Cerniera R.320 completa	Hinge Ø 320
1a		Corpo cerniera tipo DX	
1b		Supporto dx cerniera	
1c		Supporto sx cerniera	
1d		Cardine per cerniera	
1e		Cardine corto per cerniera	
1f	FX-20500052	Molla d.4 cerniera tipo leggero	Spring DX d.4
1g		Tube interno per cerniera	
1h		Grano inox M6x12	
2	FX-30700122	Filtro per pentola	Kettle Filter
3	FX-GRP14-0002	GR.SIC.V.3/4" 0,5 BAR	
3a	FX-30300062	Supporto	Tube-socket/Pressure gauge
3b	FX-10400059	Prolunga 3/4"	Extension 3/4"
3c	FX-10500110	O-Ring Ø28	O-Ring Ø28
3d	FX-10400061	Tappo 3/4"	Plug 3/4"
3e	FX-30300014	Valvola di sicurezza 0,5bar	Safety valve 0,5 bar
3f	FX-10400058	Prolunga 3/8"	Extension 3/8"
3g	FX-10400052	Riduzione 3/8"M-1/4"F	REDUCTION 3/8"M-1/4"W
3h	FX-30300022	Manometro	Pressure gauge
4	FX-30200072	Canna rubinetto	Water cock
5	FX-30200070	Rubinetto gruppo monoforo	Mixer tap 1 Hole connection
6	401401	Manopola gas	Knob gas
7	835925	Accensione a pila 72606505000	Switching to battery
8	835893	Cavo per accensione a pila 500 mm	Ignition cable
9	844380	Ass. piedino da 2"	Foot 2"
10	FX-30200050	Rubinetto di livello	Level tap
11	FX-30200196	Rubinetto di scarico 1-1/2"	Tap 1-1/2"
11a		Corpo rubinetto di scarico	
11b		Cilindro con tenuta conica	
11c		Calotta per rubinetto di scarico	
11d		Vite inox M5x8	
11e		Vite M4	
11f		Impugnatura atermica anatom.	Cool-touch anatomical handle
11g		Dado 1"1/2	
11h		Anello tipo RA 4	
11i		Perno fissaggio impugnatura	Fixing pin
11l		Guarniz. teflon 1-1/2"	Teflon Washer 1-1/2"
12	FX-10500062	Guarniz. teflon 1-1/2"	Teflon Washer 1-1/2"
13	FX-10400009	Nipples di scarico 1-1/2"	Nipples 1-1/2"
14	FX-10200004	Borchia per rub.Scarico1-1/2"	Tap boss 1-1/2"
15	401151	Rubinetto gas	Gas cock
16	FX-30500003 FX-30500004	Ø 40 x G20 Ø 25 x G30	Ø 40 x G20 Ø 25 x G30
17	835911	Candela	Ignitor
18	837221	Pilota 3 vie D.6	Pilot D.6
19	837253	Termocoppia L=1200	Thermocouple
20	FX-40100041	Termostato sicurezza	Safety thermostat
21	FX-30400060	Brucciato	Burner
		Ugello	Injector
22	FX-30500048 FX-30500038 FX-30500024 FX-30500058 FX-30500056	G20 20 mbar Ø175 G25 25 mbar Ø185 G25 20 mbar Ø205 G30 29 mbar Ø110 G30 50 mbar Ø 95	G20 20 mbar Ø175 G25 25 mbar Ø185 G25 20 mbar Ø205 G30 29 mbar Ø110 G30 50 mbar Ø 95