

# ARMADI PER BOTTIGLIE prof. 700 mm

B

TIPO: B100, B200

Accessori

Termostato HACCP

Ruote da diametro 100 mm



Predisposto

---

## Parti di ricambio

---






| ID   | Codici del produttore | Modello | Tipo | Descrizione                |
|--|-----------------------|---------|------|----------------------------|
| <b>Module:Unità refrigerata e componenti evaporatore</b> |                       |         |      |                            |
| Unità refrigerata  |                       |         |      |                            |
| 60   | 141555100013          | B       | B100 | Compressore FR 8.5 G       |
| 60   | 141555100017          | B       | B200 | Compressore SC 12 G        |
| 70   |                       |         |      | Starter relay              |
| 90   |                       |         |      | Condensatore elettrico     |
| 100  | 141622524093          | B       | B100 | Condensatore aria          |
| 100  | 141622524139          | B       | B200 | Condensatore aria          |
| 110  | 1648020182            | B       | B100 | Motore ventilatore 23W     |
| 110  | 1648020182            | B       | B200 | Motore ventilatore 23W     |
| Componenti evaporatore                                   |                       |         |      |                            |
| 120  | 14330570134           | B       | B100 | Aeroevaporatore            |
| 120  | 14330540134           | B       | B200 | Aeroevaporatore            |
| 130  | 1648001015            |         | B100 | Motore ventilatore 10W     |
| 130  | 1648001200            |         | B200 | Motore ventilatore 12W     |
| 20   | 1440290               |         |      | Griglia protezione ventola |

B=B

B100=B100, B200=B200

H=Termostato HACCP, W=Ruote da diametro 100 mm, RC=Predisposto

P=1/N/PE~220-240V 50Hz




| ID  | Codici del produttore | Modello | Tipo | Descrizione                     |
|---|-----------------------|---------|------|---------------------------------|
| <b>Module:Componenti elettrici, Pannello comandi e Termostato</b> |                       |         |      |                                 |
| Componenti elettrici  |                       |         |      |                                 |
| -   | 165820                | B       |      | Lampada 36W                     |
| 170   | 165705                | B       |      | Portalampada                    |
| -   | 165822                | B       |      | Portastarter                    |
| -   | 1658011               | B       |      | Starter per lampada             |
| -   | 1658224               | B       |      | Protezione lampada              |
| -   | 165821                | B       |      | Supporto lampada                |
| 220   | 1666031               |         | B100 | Resistenza cornice 31W          |
| 220   | 1666040               |         | B200 | Resistenza cornice 41W          |
| 230   | 164606                |         |      | Microinterruttore               |
| Pannello comandi e termostato                                     |                       |         |      |                                 |
| 240   | 14261056              |         |      | Policarbonato                   |
| 250   | 161502                | B       |      | Copriforo nero                  |
| 260   | 1635110               |         |      | Interruttore verde ON-OFF       |
| 270   | 1635112               | B       |      | Interruttore luce bianco ON-OFF |
| 280   | 167211                | B       |      | Sonda NTC                       |
| 280   | 167212                | B       |      | Sonda NTC                       |
| 290   | 16814012              | B       |      | Termostato ID-974               |
| 300   | 1681191               |         |      | Guarnizione termostato          |
| 340   | 1412062               |         |      | Cerniera                        |

B=B

B100=B100, B200=B200

H=Termostato HACCP, W=Ruote da diametro 100 mm, RC=Predisposto

P=1/N/PE~220-240V 50Hz



**Parti di ricambio**

| ID  | Codici del produttore | Modello | Tipo      | Accessori | Descrizione                       |
|---|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Module:Parti generali e Componenti porta</b> |                       |         |           |           |                                   |
| Parti generali                                  |                       |         |           |           |                                   |
| -   | 164201                |         |           |           | Vetrino per luce                  |
| -   | 144904                | B       | B100,B200 |           | Coppia guide telescopica          |
| 30  | 1467515               |         |           |           | Piedino tondo                     |
| 40  | 147807                |         |           | W         | Ruota                             |
| 50  | 147808                |         |           | W         | Ruota con freno                   |
| Componenti porta                                |                       |         |           |           |                                   |
| 330   | 1483009               |         |           |           | Chiave                            |
| -   | 1470025               | B       |           |           | Porta vetro TN destra             |
| -   | 1470026               | B       |           |           | Porta vetro TN sinistra           |
| 430   | 1412082               |         |           |           | Staffa supporto cerniera          |
| -   | 14120475              | B       |           |           | Staffa supporto cerniera destra   |
| -   | 14120477              | B       |           |           | Staffa supporto cerniera destra   |
| -   | 14120476              | B       |           |           | Staffa supporto cerniera sinistra |
| -   | 14120478              | B       |           |           | Staffa supporto cerniera sinistra |

B=B

B100=B100, B200=B200

H=Termostato HACCP, W=Ruote da diametro 100 mm, RC=Predisposto

P=1/N/PE~220-240V 50Hz